98А. Мастер-наладчик LMC	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	производственный	выполнено
Участок EMBA					
101. Мастер-наладчик EMBA	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	производственный	выполнено
102. Наладчик EMBA	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	производственный	выполнено
103. Оператор EMBA	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	производственный	выполнено
Участок ЛГК					
104. Оператор пресса (измельчитель)	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	производственный	выполнено
105. Мастер-технолог ЛГК	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	производственный	выполнено
Участок Выработка					
106А. Оператор станка	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	производственный	выполнено

Дата составления: 05.06.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по работе с персоналом			23.06.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Производственный директор			23.06.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Главный инженер			23.06.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Специалист по охране труда			23.06.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Уполномоченный по охране труда от трудового коллектива ведущий электромеханик			23.06.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5281		Кувалова С.В.	05.06.2025
(№ в реестре)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Нижкартон»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Управление качества и технологии					
75. Технолог-контролер ЛГК	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	УКиТ - руководит.	выполн.
Техническая служба производства					
76. Начальник технической службы	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	производств. дирек.	выполн.
77. Инженер-электромеханик	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	производств. дирек.	выполн.
78. Токарь	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	производств. дирек.	выполн.
79. Старший мастер по ремонту оборудования	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	производств. дирек.	выполн.
80А. Механик	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	производств. дир.	выполн.
82. Ведущий электромеханик	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	производств. дирек.	выполн.
83. Ведущий инженер-электроник	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	производств. дирек.	выполн.
85А. Мастер по ремонту оборудования	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	производств. дир.	выполн.
Управление эксплуатации производства				прод	
91. Начальник смены	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	произв. директор	выполнен.
Эксплуатация производства					
92. Наладчик паллетной машины	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	производств. дирек.	выполн.
93. Оператор паллетной машины	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	производст. директ.	выполн.
94. Уборщик производственных и служебных помещений	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	производств. дир.	выполн.
Участок LMC					
95А. Наладчик LMC	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	производств. дирек.	выполн.